



White-Westinghouse

冷氣機系列

Air Conditioners



節能舒適 倍添寧靜

R32
新一代環保雪種

比以往R410A雪種
減少高達10%的
電力消耗



ENERGY LABEL 能源標籤	
more efficient 效益較高	Grade 1
1	
2	
3	
4	
5	
less efficient 效益較低	
Annual Energy Consumption (kWh/Cooling) 每年耗電量 (千瓦小時/噸冷) Based on 1000 hourly operation 基於每年耗電1000小時計算	240
Cooling Capacity (kW) 製冷量 (千瓦)	2.27
Refrigerant 製冷劑	R32
Room Air Conditioner Brand 空調機品牌:	White-Westinghouse
Model 型號: Reference Number / Year 參考編號 / 年份 Information Provider 資料提供者:	WWN07CRV U2-C23042 / 2020 Westing Appliances Ltd. 威靈電器有限公司
機電工程署 EMSD	

為減低HFC雪種對全球暖化所帶來的負面影響，威士汀2023年新款的窗口式冷氣機已配置R32雪種。其製冷能力高，能源效益更佳，比以往R410A雪種可節省高達10%的電能。其中4款3/4匹至2匹半冷氣機更榮獲香港機電署頒發一級能源標籤。

White-Westinghouse got 4 models of airconditioners awarded grade 1 energy efficiency label by Hong Kong Electrical and Mechanical Services Department with R32 refrigerant used. Together, let's save the earth and protect the environment.



R32



透過精密的電子板控制以改變壓縮機的轉速，有效減慢室內溫度上升或下降的速度，達到自動調較溫度效果，更加省電節能。同時壓縮機免卻了重新起動的過程，寧靜度大大增加。威士汀有5款由3/4匹至2匹半的變頻冷氣機可供選擇，為客戶提供更舒適的體驗。

變頻 技術

An inverter is energy saving technology eliminates wasted operation in air conditioners by efficiently controlling compressor speed. At the same time, it reduces the noise from the compressor.

窗口式冷氣機遙控操作系列規格

Specifications of Window Type Remote Control Series



變頻系列 Inverter series

型號 Model no	製冷量 Rated Cooling Capacity kW/BTU	每年 耗電量 Annual Energy consumption (kWh)	能源 標籤 Energy Label	匹數 HP	風速 Fan Motor Speed (Hi/Mi/Lo) (r/min)	空氣 流量 Air Flow volume (Hi/Mi/Lo) (m ³ /h)	雪種 Refrigerant	變頻 Inverter	電壓 Voltage	插頭 類型 Plug type	尺寸 Dimensions (H x W x D)mm	淨重 Net Weight (kg)	控制面板 門蓋 Control panel cover
WWN07CRV	2.26/ 7700	240	Grade 1級	3/4 hp	1030/ 920/ 820	353/ 310/ 269	R32	✓	220V/ 50Hz	13A	350 x 451 x 675	31.9	-
WWN09CRV	2.64/ 9000	290	Grade 1級	1 hp	1030/ 920/ 820	353/ 310/ 269	R32	✓	220V/ 50Hz	13A	350 x 451 x 675	31.9	-
WWN12CRV	3.52/ 12000	420	Grade 2級	1.5 hp	1128/ 996/ 864	374/ 330/ 270	R32	✓	220V/ 50Hz	13A	350 x 451 x 675	31.9	-
WWN18CRV	5.275/ 18000	557	Grade 1級	2 hp	920/ 850	774/ 700/ 636	R32	✓	220V/ 50Hz	13A	428 x 660 x 780	53.1	✓
WWN21CRV	6.451/ 21000	665	Grade 1級	2.5 hp	1050/ 950/ 870	797/ 714/ 639	R32	✓	220V/ 50Hz	15A	428 x 660 x 780	55.2	✓

型號 Model no	製冷量 Rated Cooling Capacity kW/BTU	每年 耗電量 Annual Energy consumption (kWh)	能源 標籤 Energy Label	匹數 HP	風速 Fan Motor Speed (Hi/Mi/Lo) (r/min)	空氣 流量 Air Flow volume (Hi/Mi/Lo) (m ³ /h)	雪種 Refrigerant	變頻 Inverter	電壓 Voltage	插頭 類型 Plug type	尺寸 Dimensions (H x W x D)mm	淨重 Net Weight (kg)	控制面板 門蓋 Control panel cover
WWN07CRA-D4	2.05/ 7000	315	Grade 3級	3/4 hp	1050/ 960/ 860	344/ 309/ 275	R32	-	220V/ 50Hz	13A	350 x 451 x 675	31.3	✓
WWN09CRA-D4	2.64/ 9000	396	Grade 3級	1 hp	1050/ 960/ 860	347/ 305/ 265	R32	-	220V/ 50Hz	13A	350 x 451 x 675	34.7	✓
WWN12CRA-D4	3.52/ 12000	549	Grade 3級	1.5 hp	890/ 810/ 730	424/ 370/ 330	R32	-	220V/ 50Hz	13A	380 x 600 x 560	37.8	✓
WWN18CRA-D3	5.275/ 18000	864	Grade 4級	2 hp	900/ 800/ 700	607/ 470	R410A	-	220V/ 50Hz	15A	428 x 660 x 680	58.3	-

窗口式冷氣機系列規格

Specifications of Window Type Series



型號 Model no	製冷量 Rated Cooling Capacity kW/BTU	每年耗電量 Annual Energy consumption (kWh)	能源標籤 Energy Label	匹數 HP	風速 Fan Motor Speed (Hi/Mi/Lo) (l/min)	空氣流量 Air Flow volume (Hi/Mi/Lo) (m ³ /h)	雪種 Refrigerant	機械控制 Mechanical Control	電壓 Voltage	插頭類型 Plug type	尺寸 Dimensions (H x W x D)mm	淨重 Net Weight (kg)	控制面板門蓋 Control panel cover
WWN07CMA-D4	2.05/ 7000	315	Grade 3級	3/4 hp	1050/ 960/ 860	344/ 309/ 275	R32	✓	220V/ 50Hz	13A	350 x 451 x 675	31.3	✓
WWN09CMA-D4	2.64/ 9000	393	Grade 3級	1 hp	1050/ 960/ 860	347/ 305/ 265	R32	✓	220V/ 50Hz	13A	350 x 451 x 675	34.7	✓
WWN18CMA-D3	5.275/ 18000	865	Grade 4級	2 hp	900/ 800/ 700	607/ 470	R410A	✓	220V/ 50Hz	15A	428 x 660 x 680	58.3	-

Dimension Area 比例面積 (sq ft / 平方尺)	HP 匹數	Cooling capacity 製冷量(BTU/hr)
<70	3/4	7000
80-110	1	8000-10,000
120-140	1 1/2	12,000-14,000
150-170	2	15,000-17,000
180-200	2 1/2	18,000-20,000
200-250	3	21,000-24,000

White-Westinghouse®
窗口式冷氣機
Window Type Air-Conditioner
2 全機
5 壓縮機
年保養
YEARS WARRANTY

總代理：
Sole Distributor：




查詢 Enquiry : 2406 8663
修理部 Service : 2406 9792

www.westinghouse.com.hk

陳列室：香港中環都爹利街11號律敦治中心Shop C, LG/F (將於七月開幕) | Tel : 2545 9936
Showroom: Shop C, LG/F, Ruttonjee Centre, 11 Duddell Street, Central, Hong Kong (Will open in July)

設計和規格如有更改，恕不另行通知。Designs and specifications are subject to change without prior notice.



NRAA04233K